

Харківська обласна рада  
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна  
Державне управління охорони навколишнього природного середовища  
у Харківській області

**ЧЕРВОНА КНИГА  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Тваринний світ**

Харків — 2013

**БРАЖНИК ПРОЗЕРПІНА***Proserpinus proserpinus* (Pallas, 1772)**Бражник Прозерпина**

Клас Комахи — Insecta

Ряд Лускокрилі — Lepidoptera

Родина Бражники — Sphingidae

**Природоохоронний статус**

Рідкісний вид із нестабільною чисельністю. Занесений до Червоної книги України (рідкісний), Червоної книги МСОП (DD), Європейського червоного списку (VU) та до списку Бернської конвенції (Додаток II).

**Морфологічна характеристика**


Розмах крил 34–40 мм. Метелик з товстим тілом та порівняно невеликими крилами. Зовнішній край крил хвилястий. Передні крила сірувато-зелені з широким затемненням біля краю та широкою темно-зеленою смугою посередині. Задні крила вохристо-жовті з чорною облямівкою вздовж краю. Тіло сіро-зелене. Гусінь темно-сірого кольору, сягає у довжину 5–7 см.

**Ареал виду та його поширення у регіоні**

Центральна та Південна Європа, Південний Урал, Кавказ та Закавказзя, Центральна Азія, Казахстан. В Україні метелик поширений у степовій та лісостеповій зонах у багатьох областях, але досить розсіяно. У Харківській області трапляється майже у всіх районах.

**Чисельність**

Рідкісний, чисельність у місцях існування невисока — трапляються поодинокі особини.

**Місця перебування**

Мешкає на відкритих степових та вапнякових ділянках, у ярах з чагарниками, на пустирищах та різнотравних луках.

**Особливості біології**

Літ імаго триває з другої декади травня до червня, на рік розвивається одне покоління. Метелики активні у сутінках, одразу після заходу сонця, живляться нектаром квітів, летять на світло. Гусінь живиться вночі, розвивається з липня до серпня-вересня на онагрових та плакунових (плакун верболистий, зніт, енотера). Лялечки зимують у ґрунті.

**Основні чинники зниження чисельності**

Знищення природних біотопів — випалювання та викошування трав, надмірний випас худоби на степових ділянках, застосування отрутохімікатів.

**Заходи охорони**

Як компонент біоценозу пасивно охороняється у заповідниках Степу та Лісостепу України. У межах Харківської області як спеціальні заходи охорони рекомендується збереження цінних степових ділянок в місцях перебування виду: заборона випалювання трави, випасу худоби та інша діяльність, що впливає на середу існування виду. Доцільним є створення ентомологічних заказників у місцях постійного перебування виду.

**Джерела інформації**

Єфетов, Будашкін, 1990; Плющ, 2009; www.molbiol.ru; Алмосов В., Дронов О. (2012, особисті спостереження).

Автор: О. В. Дронов  
Фото: © В. В. Савчук